


明度証明書

大和クレス株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「プロテクトⅢ型」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 6.0



製品名 : プロテクトⅢ型
規格寸法 : 縦 500mm×横 2000mm
製造工場 : 大和クレス株式会社 英田工場
製造日 : 平成 26 年 5 月 12 日
撮影場所 : 大和クレス株式会社 長船工場
撮影日時 : 平成 26 年 12 月 26 日 午後 2 時 30 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 87,100(lx)
撮影機材 : Panasonic LUMIX DMC-SZ8
備考 :

平成 27 年 1 月 28 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 丈士




明度証明書

大和クレス株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「プロテクトⅢ型」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 5.0



製品名 : プロテクトⅢ型
規格寸法 : 縦 500mm×横 2000mm
製造工場 : 大和クレス株式会社 豊栄工場
製造日 : 平成 26 年 3 月 12 日
撮影場所 : 大和クレス株式会社 豊栄工場内
撮影日時 : 平成 26 年 10 月 9 日 午後 1 時 26 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 46,900(lx)
撮影機材 : Panasonic LUMIX DMC-SZ8
備考 :

平成 26 年 11 月 19 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 文士




明度証明書

大和クレス株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「プロテクトⅢ型」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 5.0



製品名 : プロテクトⅢ型
規格寸法 : 縦 1000mm×横 2000mm
製造工場 : 大和クレス株式会社 山口工場
製造日 : 2015 年 1 月 26 日
撮影場所 : 大和クレス株式会社 長船工場
撮影日時 : 2015 年 4 月 23 日 午後 1 時 1 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 84,700 (lx)
撮影機材 : Panasonic LUMIX DMC-SZ8
備考 :

平成 27 年 5 月 25 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 丈士

