



#### こんな製品あったらいいな をお届けします

NETIS登録: SK-040006-VE

2015年4月

# 多自然型連結ブロック ポラポット

事業主体:中四国農政局施工場所:岡山市北区撫川規格:ポラポットC型1000x1000x185





今回の現場は、ブロックマット工法 で検討をしていたのですが、可動堰を 設置することもあり、より強固なコンク リートブロック構造にしたいとの要望 でポラポットの採用となりました。

本来、発生土で覆土をし隠れた護 岸とするのですが、この現場では覆土 をしない状態での完成となりました。 ポラポットは、従来のコンクリート護岸 に植生機能を付加できる多孔質(ポー ラス)型の護岸工法です。

ポーラスコンクリートの配合調整により、植生を重視した空隙率の大きなものから、強度を重視した圧縮強度18N/mm以上のものなど、要望に応じたブロックが製作できます。


またこの現場では遡上可能となる事 を目的として、魚道ブロック:ダブル ウィングも採用されていますので紹介 致します。

(Writing By Okayama B.O. Iwasa)

#### 双翼型魚道 <ダブルウィング> ARIC 登録番号: 0275

越流形状を魚類の遡上習慣に合わせた断面にすることによって、遊泳力の低い魚類も遡上が可能となった魚が遡上しやすい新しい隔壁形状の魚道です。





## ボックス

分割ボックス・可とうボックス・アーチカルバート・ボックスカルバート・ベベルカルバート(NETIS) 耐震性貯水槽(40・60・80・100m³)・防火水槽(40m³)・etc.

### 擁 壁

E・スタックウォール (NETIS)・スタックウォールV・キャッスルウォール (NETIS)・GLウォール (NETIS)・UMウォールG (NETIS)・多数アンカー式補強土壁工法・ストックヤードブロック (NETIS)・etc.

# 商品情報

環境保全型

親緑・親緑ステア・ポラポット(NETIS)・プロテクト I.I.II型・のぼろうくん・etc.

道路

DR<sup>2</sup>側溝・SK側溝・FV側溝・エルドレイン(NETIS)・トンネル監査廊用側溝(NETIS)・ピュアドレイン・ピュアドレインミニ(NETIS)・アプロン II (NETIS)・シンプルスラブ・パワーホール・etc.

水路

大型フリューム・小型フリューム・水路用L型・組立水路・etc.

特 殊 工 法

トップベース工法(NETIS)・エバルート(NETIS)・TSKJ工法・ゴビマット・サイミックス・etc.

#### 自由勾配可変側溝(FV側溝) 横断用耐摩耗型

FV側溝は門型水路で、大型車両の通 行にも耐え、勾配可変水路としてあらゆ る目的に使用できます。

今回は、横断用耐摩耗型をご紹介した いと思います。この横断用タイプは、交 差点等の車両走行が頻繁に発生する箇 所に設置する製品です。

従来の製品は、写真1のように長年の 使用による製品の摩耗劣化や施工後製 品と舗装部の段差ができ、走行車のタイヤが製品に当たって、製品の角かけがよ く見られます。





また店舗駐車場などにFV側溝 標準型を使用された場合、天端の開口部に コンクリート蓋が使われ、写真2のように蓋のカドが欠ける場合もあります。

それを改善するため、横断用タイプの製品に専用のグレーチング受枠を取付 けました。これにより、写真3、4のように製品天端の肩カドを、鋼製受枠(亜 鉛メッキ仕上げ)で保護することで、上記問題点を解決しました。 横断用タイプの製品は現在、この仕様で製造・出荷しております。

同様に、落ちふた式U型側溝 (JIS側溝) の横断用も、専用受枠とグレーチン グをボルト固定した製品があります。ご用命ください。

(Writing By Okayama B.O. Kikkawa)





#### JIS側溝横断用もできます



# DAIWA F.C

岡山営業所の中野です。DAIWA F.C を紹介します。大和クレス株式会社 の社内フットサル(サッカー)チームです。現在の主なメンバーは本社、岡山 営業所、設計課、長船工場など20名で活動しています。練習、試合場所は J2ファジアーノ岡山の練習場内人工芝グラウンドで行っています。2ヶ月に 1回程度お客様、社員の家族を交えてフットサルを楽しんでいます。

大和クレス株式会社は、サポーティングパートナーとしてJ2ファジアーノ岡山を応援し岡山を盛り上げます。



〒703-8244

本 社:岡山県岡山市中区藤原西町2丁目7-34 TEL:086-271-1221 〒703-8244

岡山営業所:岡山県岡山市中区藤原西町2丁目7-34 TEL:086-271-1003 FAX:086-271-1456

E-mail: okayama.eigyou@daiwa-cres.co.jp