

こんな製品あったらいいな をお届けします

2015年 7月

大型2分割ボックスカルバート スプライススリーブ仕様

NETIS登録:KT-090044-VE

道路土工「カルバート工指針」に準拠した大断面2分割ボックスカルバートについて、ご紹介させて頂きます。


ついて、ご紹介させて頂きます。 今まで、プレキャスト2分割ボックスカルバートと言えば、PC鋼棒による鉛直方向の緊結で上下部材を一体化しておりました。しかし、道路土工の改訂に伴い、従来設計法の適用範囲外になる大断面ボックスについては、地震時の検討が必要となり、設計手法が公に示されていないPC鋼棒による連結ではなく、部材の主筋同士を連結できる「スプライススリーブ」というモルタル充填式機械継手を採用しました。

今までは、連結部に20mmのパッキンを貼ることによりモルタルの充填を行っていましたが、空隙を確保できるように側壁連結面を凹形状に加工し、パッキンの取付・取外し・目地処理を省略でき施工性が向上しました。



- ·事業主体 近畿地方整備局
- ·施工場所 和歌山県和歌山市
- ・規格 ボックス4000x3900





スプライススリーブ概要図

この現場では、一度に掘削を行うと工事用道路が分断され工事全体の工期に 影響を及ぼすため、二期施工を行います。また、極力現場打ちを行わないよう にウイングも補強土壁で施工します。 (Writing By Osaka B.O. Oka)

商品情報

ボックス

分割ボックス・可とうボックス・アーチカルバート・ボックスカルバート・ベベルカルバート(NETIS) 耐震性貯水槽(40・60・80・100m³)・防火水槽(40m³)・etc.

擁壁

E・スタックウォール(NETIS)・スタックウォールV・キャッスルウォール(NETIS)・GLウォール(NETIS)・UMウォールG(NETIS)・多数アンカー式補強土壁工法(NETIS)・ストックヤードブロック(NETIS)・グランディア・etc.

環境保全型

親緑・親緑ステア・ポラポット(Netris)・T型フィット・ビオアイド II・プロテクト II . III 型・のぼろうくん・etc.

道 路

DR²側溝・SK側溝・FV側溝・エルドレイン(NETIS)・トンネル監査廊用側溝(NETIS)・ピュアドレイン・ ピュアドレイン ミニ(NETIS)・アプロン II (NETIS)・シンプルスラブ・組立マンホール・etc.

k 路

大型フリューム・小型フリューム・水路用L型・組立水路・etc.

特 殊 工 法

トップベース工法 (NETTS)・リフトローラー工法 (NETTS)・D・S・B横引き工法・TSKJ工法 (NETTS)・ジオグリッド補強土工法・サイミックス・etc.

スリット型排水側溝~ピュアドレイン・ミニ~

NETIS登録: CG-100017-A

今回の現場は他工法で工事発注されていましたが、 本製品に変更採用となりました。

主なポイントは

- ・現場供用後、隣接土地の再利用が未決定 →決定後、縁石の入替が容易 ・兵庫県小型構造物図集掲載商品 ・県標準仕様縁石が使用可能

- ・コーナー部の巻き込みも対応可能
- ・エプロン幅150mmとコンパクト ・桝用グレーチングが同幅でスッキリ


これらの利点から採用となり納入しました。

事業主体: 姫路市役所

施工場所:兵庫県姫路市香寺町

(Writing By Hyogo B.O. Iga)







★ 私ごとですが ★

大阪営業所の岡 正臣です。この4月より大阪営業所に 配属され、開発営業課の一員として業務を行うことにな りました。

今まで、ちょくちょく大阪へは営業活動で来ていました が、この地域に住むことははじめてなので、いろいろと大 阪という地を楽しんでいこうと思います。食べ物や観光ス ポットなど当分の間は忙しい休日となりそうです。ですが、 仕事も頑張り、公私共に充実させて行きたいと思います。



地球へ、人へ、リフレッシュ提案。

http://www.daiwa-cres.co.jp/

〒703-8244

社 :岡山県岡山市中区藤原西町2丁目7-34 TEL:086-271-1221

=703-8244

岡山営業所: 岡山県岡山市中区藤原西町2丁目7-34 TEL:086-271-1003 FAX:086-271-1456 E-mail:okayama.eigyou@daiwa-cres.co.jp