


明度証明書

大和クレス株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「E・スタックウォール」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 5.5



製品名 : E・スタックウォール
規格寸法 : 縦 1000mm×横 2000mm
製造工場 : 大和クレス株式会社 長船工場
製造日 : 平成 26 年 6 月 25 日
撮影場所 : 大和クレス株式会社 長船工場
撮影日時 : 平成 27 年 1 月 13 日 午後 2 時 22 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 85,200(lx)
撮影機材 : Panasonic LUMIX DMC-SZ8
備考 :

平成 27 年 1 月 28 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 丈士




明度証明書

大和クレス株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「E・スタックウォール」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 6.0



製品名 : E・スタックウォール
規格寸法 : 縦 1000mm×横 2000mm
製造工場 : 大和クレス株式会社 英田工場
製造日 : 平成 26 年 5 月 21 日
撮影場所 : 大和クレス株式会社 長船工場
撮影日時 : 平成 26 年 12 月 22 日 午後 2 時 12 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 81,600(lx)
撮影機材 : Panasonic LUMIX DMC-SZ8
備考 :

平成 27 年 1 月 28 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 丈士




明度証明書

大和クレス株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「E・スタックウォール」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 6.0



製品名 : E・スタックウォール
規格寸法 : 縦 1000mm×横 2000mm
製造工場 : 大和クレス株式会社 豊栄工場
製造日 : 平成 26 年 5 月 15 日
撮影場所 : 大和クレス株式会社 豊栄工場
撮影日時 : 平成 26 年 10 月 17 日 午後 1 時 26 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 103,400(lx)
撮影機材 : Panasonic LUMIX DMC-SZ8
備 考 :

平成 26 年 11 月 19 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会 長 本間 丈士




明度証明書

大和クレス株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「E・スタックウォール」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 6.0



製品名 : E・スタックウォール
規格寸法 : 縦 1000mm×横 2000mm
製造工場 : 大和クレス株式会社 兵庫工場
製造日 : 平成 26 年 7 月 2 日
撮影場所 : 大和クレス株式会社 長船工場
撮影日時 : 平成 26 年 12 月 23 日 午後 2 時 24 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 72,500(lx)
撮影機材 : Panasonic LUMIX DMC-SZ8
備考 :

平成 27 年 1 月 28 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 丈士




明度証明書

大和クレス株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「E・スタックウォール」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 6.0



製品名 : E・スタックウォール
規格寸法 : 縦 1000mm×横 2000mm
製造工場 : 大和クレス株式会社 久万工場
製造日 : 平成 26 年 6 月 16 日
撮影場所 : 大和クレス株式会社 長船工場
撮影日時 : 平成 27 年 1 月 9 日 午後 2 時 53 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 65,500(lx)
撮影機材 : Panasonic LUMIX DMC-SZ8
備考 :

平成 27 年 1 月 28 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会長 本間 丈士




明度証明書

大和クレス株式会社 殿

貴社より依頼を受けた「E・スタックウォール」の平均明度は、次の通りであることを証明します。

平均明度 5.5



製品名 : E・スタックウォール
規格寸法 : 縦 1000mm×横 2000mm
製造工場 : 大和クレス株式会社 山口工場
製造日 : 2015 年 3 月 10 日
撮影場所 : 大和クレス株式会社 長船工場
撮影日時 : 2015 年 4 月 2 日 午後 1 時 26 分
撮影時天候 : 晴れ
撮影時照度 : 89,300 (lx)
撮影機材 : Panasonic LUMIX DMC-SZ8
備 考 :

平成 27 年 5 月 25 日

公益社団法人 全国土木コンクリートブロック協会

会 長 本間 丈士

